

Schiava gentile

Vas 13 S 44

Schiava gentile = Frankenthal




Collection Vassal-Montpellier

766Mtp9


13 S 44  
Schiava gentile  
766Mtp9

Schiava gentile

13 S 44














Année 1956

Schiana

gentile

N°

Planche

Côté

13544

	Nombre total	20	22	26	28	D A T E S			
1	6	0	0	1	3	x	.	.	.
2	4	0	0	1	3	x	.	.	.
3	6	0	0	1	4	x	.	.	.
4	4	0	0	1	3	x	.	.	.
5	6	0	0	2	3	x	.	.	.

II

28-3-56

D

(+2)

Année 1957

Schiana

gentile

N°

Planche

Côté

13544

	Nombre total	8-3	11/3	D A T E S			
1	14	1	8	.	.	.	.
2	14	5	10	.	.	.	.
3	6	1	3	.	.	.	.
4	4	2	2	.	.	.	.
5	12	8	8	.	.	.	.

T. long

II

D e 10-3-57

(+1)



Année 1958-

Schiava gentile

N° ..... Planche ..... Côté 13844

	Nombre total	D A T E S							
		5/3	15/3	19/3	22.3	27/3	31.3	2.4	4.4
1	16	1.	2.	3.	3.	4.	11.	13.	11.
2	14	0.	0.	1.	2.	3.	6.	6.	7.
3	15	0.	1.	3.	3.	4.	6.	6.	10.
4	6	0.	0.	0.	0.	0.	2.	2.	4.
5	17	2.	2.	4.	5.	7.	10.	10.	9.

D & 3-4-58

4e (+11)

Année 1959

Schiava gentile

N° ..... Planche 13844 ..... Côté .....

	Nombre Total	D A T E S							
		7/3	11.3	14.3	18.3				
1	10	1.	2.	2.	7.				
2	6	0.	0.	2.	3.				
3	10	2.	3.	3.	5.				
4	5	0.	0.	0.	2.				
5	8	0.	0.	2.	6.				

D & 18-3-59

(+2)

Désignation : *Schiava gentile*

VASSAL Planche XIII Côté S N° 44 Souche ① 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui 4 - moyen ⑤ - globuleux 6 .  
 32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux ⑧ - cotonneux 9 .  
 30 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
 carminé ③ - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
 zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
 autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées ⑦ - en gouttière 8 - autres 9 .  
 39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
 ses 7 - duveteuses ⑧ - cotonneuses 9 .  
 29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à  
 D plages bronzées ⑥ - entièrement bronzées 7 - ver-  
 tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille  
 détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de  
 la 3° feuille détachées sera notée.

D ar :



N° ordre

Désignation :

*Schizara gentile*

VASSAL

Planche

13 côté

S

N° 44

souche

① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - aranéeux ⑦ -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . ⑨
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté ⑤ .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux ⑤ - <sup>léger</sup> velouté 6 - ara-  
néeux ⑦ - <sup>léger</sup> duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement ① - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨ .
- 32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement ① - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 . .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-  
le 9 .

pas de grappes

Tinel 1-6-54

N° ordre

Désignation : *Schiava gentile*

VASSAL Planche 13 côté S N° 44 souche ① 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3 .  
                  ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③ .  
                  ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨ .
- 38 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -  
                  rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite ⑧ - femelle 9 .

*Truel 22.6.54*



N° ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté S N° 44 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite ~~1~~ - moyenne ③ - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : glabre ~~4~~ - sétueux ⑤ - velouté 6  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4  
tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 2  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ~~2~~ - vert foncé ③ -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court ③.
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement 8 - totalement 9.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° - ② -  
supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3).

11 JUIL 1956 Rouquie

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté 5 N° 44 souche 0 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétioleaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3.
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

30 JUL 1956  
B.R.R.



N° d'ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté S N° 44 souche ⑧ 2 3 ④ 5

*Schiava gentile*

*Sauvignac*

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite ③.
- Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
- A pédoncule herbacé ① - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière ⑦ - irrégulière 8.
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤.
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.
- A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
- A jus incolore ① - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
- A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
- A pinceau : court ④ - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

*Anyel 1959*

*Piquemad 26-8-54*

Dénomination ..... *Schizura gentili* .....  
Planche ..... 13 ..... côté ..... 5 ..... Rang ..... 44 ..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : .. 1.5 ..... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Baquin 8-12-56*



N° d'ordre : . 076702 . . Désignation: . Schiava gentile . .

Origine : . . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. 13.844 . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - ② - ③  
9 -  $L_1/L$  . . . . . 1 - ② - ③  
10 -  $L_2/L$  . . . . . ① - 2.  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - ③  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - ② - ③  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - ⑥ - 7 - ⑧  
16 - Dents : Forme . . . . . 1 - 2 - ③  
17 - Dents : Méd/ B. . . . . 1 - 2 - ③  
18 - Angle lob. term. . . . . ① - ② - ③  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - ② - ③  
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . ① - ② - ③  
22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - ③ - 4 - ⑤  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - ② - ③.

Forme : ④ - ⑤

Médiane/Base : 6 - ⑦ - ⑧

N° d'ordre : . . . . . Désignation : *Chirona gentile* . . .  
 Origine : . . . . .  
 Emplacement : *135.44* . Vas. . . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - (3).
- 9 -  $L_1/L$  . . . . . 1 - (2) - (3).
- 10 -  $L_2/L$   $\delta$  . . . . . (1) - 2.
- 11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - (5) - (7) - (9).
- 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - (3).
- 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - (3).
- 14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - (8).
- 16 - Dents : Forme . . . . . (1) - 2 - (3).
- 17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - (3).
- 18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - (3).
- 19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - (2) - (3).
- 20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - (2) - (3) - (4) - 5 - (6) - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . (1) - (2) - (3).
- 22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5).
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - (3).

Forme : (4) - (5).

Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

*Black*